



**MAIN DIFFERENCES
Between
WIRELESS SET, CANADIAN, NO. 19 MK. III
And
WIRELESS SET, NO. 19 MK. III OF BRITISH
MANUFACTURE**





www.radiomuseum.org



www.radiomuseum.org



www.radiomuseum.org



Circuito	to an article
Gamme d'onda	Ricetrasmittitore; ZF/IF 465 kHz
Particolarità	Gamme d'onda nelle note.
Tensioni di funzionamento	Batteria di accumulatori (per tutto) / 12/24 Volt
Altoparlante	- Per cuffie o amplificatori esterni
Potenza d'uscita	
Radiomuseum.org	Modello: Ricetrasmittitore R19 MK III - MILITARY Italy different
Materiali	Mobile di metallo
Dimensioni (LxAxP)	445 x 210 x 300 mm / 17.5 x 8.3 x 11.8 inch
	Apparato ricetrasmittente in AM e CW modello W.S. 19 Mk III , di produzione canadese e forse anche inglese, ricondizionato per l'uso da parte delle Forze Armate Italiane con la modifica in italiano delle scritte sul pannello. E' riportata una rilavorazione da parte della GELOSO SA N° CAT. 5820-ET27-1015.00 CONTR. N° 1634 ANNO 1958.
Annotazioni	Tre gamme: (1) da 2 a 4,5 MHz, (2) da 4,5 a 8 MHz, (3) radiotelefono frequenza 235 MHz. Accordatore d'antenna tramite Variometro. Commutazione apparato A B (per usare una unica cuffia/microfono) tramite scatola Junton Box. Potenza in uscita 80 Watt in grafia, 40 Watt in fonìa. Alimentazione Power Supply Unit N. 2, tre tensioni uscita 12 Vcc (alimentazione relè e filamenti valvole; 275 Vcc anodica valvole tramite vibratore; 500 Vcc anodica valvola trasmittente tramite dynamotor. Microfono e cuffia (Headgear Assembly No. 1 o No. 2).
	Refurbished Wireless Set No.19 / W.S. 19 (Canadian) for use by Italian Army, with Italian inscriptions on the panel. Known sets were reworked in Italy by Geloso; there are other sets refurbished in Italy by other companies, see also here . Working instructions Wireless Set (Canadian) No. 19 Mark III
Bibliografia	

video

<http://www.youtube.com/watch?v=nc6OK5EAPsE>